



Comune di
Belforte
del Chienti



Comune di
Caldarola



Comune di
Camporotondo
di Fiastrone



Comune di
Cessapalombo



Comune di
Ripe San
Ginesio



Comune di
Serrapetrona



Comune di
Tolentino

CENTRALE di COMMITTENZA COMUNI di:
BELFORTE del CHIANTI – CALDAROLA – CAMPOROTONDO di
FIASTRONE – CESSAPALOMBO – RIPE SAN GINESIO –
SERRAPETRONA – TOLENTINO

APPALTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI, COMUNE DI CESSAPALOMBO (MC) – SISMA 2016

CUP: C59D18000030001 CIG: 810063142C RUP: Geom. Luigi Tomassucci

VERBALE N. 05 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 04 (quattro) del mese di Marzo, alle ore 9:30 presso gli uffici comunali di Cessapalombo siti in Via Mazzini n.3, ai fini dell'affidamento dell'appalto in epigrafe si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara monocratico composto dal Responsabile del procedimento di gara – **Dott.ssa Giuliana Serafini** ed assistito nei lavori da:

1. Collaboratore – **Ing. Simona Galiè**;
2. Collaboratore verbalizzante – **Dott. Enrico Linardelli**;

Sono avviate le operazioni di gara.

Assistono alla seduta in qualità di operatori economici interessati: Nessuno

PREMESSO

- che in data 22 gennaio 2020 si è tenuta la prima seduta pubblica dove si sono svolte le verifiche individuate nel verbale n.01;
- che in data 29 gennaio 2020, in sede di seconda seduta pubblica, si è provveduto, ai sensi del paragrafo n. 4 del punto 19 del disciplinare di gara, a redigere l'elenco, per ciascun concorrente, della documentazione contenuta nel plico "A – Documentazione amministrativa";
- che in data 05 febbraio 2020, in sede di terza seduta pubblica, si è completato, ai sensi del paragrafo n. 4 del punto 19 del disciplinare di gara, l'elenco, per ciascun concorrente, della documentazione contenuta nel plico "A – Documentazione amministrativa" e si è proceduto alla verifica della conformità della documentazione amministrativa, contenuta nel plico informatico "A – Documentazione amministrativa.zip" inviato da ciascun concorrente, rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- che in data 12 febbraio 2020, in sede di quarta seduta pubblica, si è proceduto alla verifica della conformità della documentazione amministrativa, contenuta nel plico informatico "A – Documentazione amministrativa.zip" inviato da ciascun concorrente, rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara;
- alle ore 16:00 del 12 febbraio 2020 il Responsabile del procedimento di gara disponeva la chiusura della seduta pubblica rinviando le operazioni di gara alle ore 9:00 del giorno 19 febbraio 2020;
- la quinta seduta pubblica fissata per il giorno 19 febbraio 2020 veniva rinviata alla data odierna per esigenze organizzative dell'Ente. Le comunicazioni del rinvio sono state trasmesse a mezzo PEC a tutti i concorrenti nei termini previsti nel disciplinare di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

Secondo quanto prodotto dai concorrenti si procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa, contenuta nel plico informatico "A – Documentazione amministrativa.zip", rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara. L'esito della verifica è riportato nelle tabelle seguenti:

1. **RTP ARCHLIVING SRL** - C. F./P.IVA 01835300383, Prot. n. 175 del 11/01/2020, PEC inviata il 10/01/2020 ore 19:10
Si rinvia al verbale n. 03

2. **RTP ARCH. LUIGI FIORAMANTI** - C. F. / P. IVA FRMLGU61L07D773J, Prot. n. 176 del 11/01/2020, PEC inviata il 10/01/2020 ore 19:20
Si rinvia al verbale n. 03

3. **RTP AS SRLS** - C. F./P.IVA 08272361216, Prot. n. 177 del 11/01/2020, PEC inviata il 10/01/2020 ore 21:19
Si rinvia al verbale n. 04

4. **RTP S.P.M. SRL** - C. F./P.IVA 00398470948, Prot. n. 184 del 13/01/2020, PEC inviata il 12/01/2020 ore 20:18
Si rinvia al verbale n. 04

5. **RTP STUDIO TECNICO CNC SSTP** - C. F./P.IVA 046149907212, Prot. n. 185 del 13/01/2020, PEC inviata il 12/01/2020 ore 21:38. Offerta successivamente sostituita con Prot. 192 del 13/01/2020 come di seguito specificato.

6. **RTP ARCHISAL STUDIO SALMONI ARCHITETTI ASSOCIATI** - C. F./P.IVA SLMVTR56B06A271J, Prot. n. 186 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 09:43
Si rinvia al verbale n. 04

7. **RTP SIMONELLI – ARCH. ROMANO PELLEI** - C. F./P.IVA 01221360439, Prot. n. 188 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 9:59
Si rinvia al verbale n. 04

8. **RTP ARCH. VALERIO BORZACCHINI** - C. F. BRZVLR55M05G005V, Prot. n. 189 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 10:00
Si rinvia al verbale n. 04

9. **RTP STUDIO TECNICO CNC SSTP** - C. F./P.IVA 046149907212, Prot. n. 192 del 13/01/2020,
PEC inviata il 13/01/2020 ore 10:38

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

DOCUMENTO		D	I	SI	NO						
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X								
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)			X							
3	DGUE			X							
4	Sopralluogo obbligatorio			X							
5	Deleghe sopralluogo			X							
6	PASSOE			X							
7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, c. 7, Codice)	UNI CEI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0		X
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscr. itture	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X	
		3.757,06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	Documenti di identità dei sottoscrittori	X	X								
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)										X
11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria									X	
Note:											
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Per tutti i componenti dell'RT: nella tabella relativa alla composizione del RT si dichiara che lo stesso è di tipo verticale anziché misto come risulta dalla descrizione di alcune prestazioni eseguite dai componenti del RT quali sub-raggruppamenti orizzontali. Relativamente alla prestazione "Direzione lavori strutturale" non viene raggiunto il 100% di servizio eseguito e quindi non è correttamente individuato il sub-raggruppamento orizzontale. Non sono indicate le categorie e ID Opere relative a ciascuna prestazione eseguita al fine di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come da dichiarazioni al punto 32.											
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – MALPIEDI ADRIANA: il punto 6 è incompleto.											
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – ARCH. LUCA FRASSINI: al punto 32 non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni.											
Documenti di identità dei sottoscrittori: non è stata allegata copia del documento di identità dell'Ing. Luigi Nigro.											
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)						DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI					

10. **RTP STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI** - P.IVA 02150400543, Prot. n. 195 del 13/01/2020,
PEC inviata il 13/01/2020 ore 10:56

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

DOCUMENTO		D	I	SI	NO						
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X								
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)			X							
3	DGUE			X							
4	Sopralluogo obbligatorio			X							
5	Deleghe sopralluogo	X			X						
6	PASSOE			X							
7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, c. 7, Codice)	UNI CBI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating, OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0		X
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscrittore	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X	
		3.757,06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	Documenti di identità dei sottoscrittori									X	
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)										X
11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria										X
Note:											
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – nella tabella relativa alla composizione del RT non sono indicate le categorie e ID Opere relative a ciascuna prestazione eseguita al fine di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come da dichiarazioni al punto 32.											
Relativamente al GEOL. SIMONE SFORNA e AL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ARCIONI E LEONARDI non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni al punto 32.											
Deleghe sopralluogo: deleghe componenti RTP al sopralluogo non presenti.											
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)						DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI					

11. **RTP ING. ARCH. FRANCO LUMINARI** - C.F./P.IVA 00227820420, Prot. n. 196 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 11:22

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

DOCUMENTO		D	I	SI	NO
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X		
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)			X	
3	DGUE			X	
4	Sopralluogo obbligatorio			X	
5	Deleghe sopralluogo			X	

6	PASOAE										X	
7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, c. 7, Codice)	UNI CEI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating. OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO	
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0		X	
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscr itto	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X		
		3.757,06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
9	Documenti di identità dei sottoscrittori										X	
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)											X
11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria											X
Note:												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Per tutti i componenti dell'RT: nella tabella relativa alla composizione del RT non sono indicate le categorie e ID Opere relative a ciascuna prestazione eseguita nonché le percentuali di servizio eseguito, per i sub-raggruppamenti orizzontali, al fine di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come da dichiarazioni al punto 32.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Ing. Arch. Franco Luminari: il punto 6 è incompleto.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Arch. Sergio Pasquinelli: il punto 6 è incompleto.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Ing. Gabriele Tittarelli: il punto 6 è incompleto.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Ing. Gaetano Rocco: il punto 6 è incompleto.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Ing. Paolo Grisenti: il punto 6 è incompleto. Al punto 32 non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Geol. Marco Manfredi: il punto 6 è incompleto. Al punto 32 non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Maria Laura Passarini: il punto 6 è incompleto.												
Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Ing. Giulia Aquilanti: il punto 6 è incompleto. Al punto 32 non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni.												
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)						DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI						

12. RTP EXUP SRL - C. F./P.IVA 03065390548, Prot. n. 202 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 11:37

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: SI = Completa; NO = NON Presente; D = DA INTEGRARE, I = INCOMPLETA

	DOCUMENTO	D	I	SI	NO
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X		
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)			X	
3	DGUE			X	
4	Sopralluogo obbligatorio			X	
5	Deleghe sopralluogo			X	
6	PASOAE			X	

7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, c. 7, Codice)	UNI CEI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating, OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0		X
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscrittore	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X	
		3.757,06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	Documenti di identità dei sottoscrittori									X	
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)										X
11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria									X	
Note: Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – Geol. Giorgio Piagnani: nella tabella relativa alla composizione del RT non sono indicate le categorie e ID Opere relative alla prestazione eseguita. Al punto 32 non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni. Non risulta possibile effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.											
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)						DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI					

13. **RTP STUDIO TECNICO ING. ROBERTO CALCAGNI - C. F./P.IVA CLCRRT60T22E783H,**
 Prot. n. 204 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 12:16

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

DOCUMENTO		D	I	SI	NO						
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X								
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)	X	X								
3	DGUE	X	X								
4	Sopralluogo obbligatorio			X							
5	Deleghe sopralluogo			X							
6	PASSOE			X							
7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, c. 7, Codice)	UNI CEI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating, OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO
		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0		X
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscrittore	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X	

		3.757,06	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	Documenti di identità dei sottoscrittori										X
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)										X
11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria										X
Note:											
<p>Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – nella tabella relativa alla composizione del RT si dichiara che lo stesso è di tipo verticale anziché misto come risulta dalla descrizione di alcune prestazioni eseguite dai componenti del RT quali sub-raggruppamenti orizzontali. Non sono correttamente individuati i sub-raggruppamenti orizzontali per quanto riguarda le relative % di servizio eseguite. Non sono indicate le categorie e ID Opere relative a ciascuna prestazione eseguita al fine di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come da dichiarazioni al punto 32. Il punto 2 non è completo; al punto 31 non è specificato a quale concorrente sia riferito il fatturato dichiarato; al punto 32, nella tabella relativa all'ID Opere E.22, non è specificato l'esecutore per uno dei servizi prestati. Relativamente all'ING. RENZO VERDOLINI e all'ING. MONICA ILARI non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni al punto 32.</p> <p>Al punto 33, lettera H, non risulta correttamente specificata la natura del rapporto professionale di SIMONE SETTEMBRI con il soggetto partecipante alla gara che si ipotizza essere la NOVA ARTE SNC di Buratti Luigi & C. Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3) – La dichiarazione è resa dal solo mandatario Ing. Calcagni. Il file denominato "DGUE stefano.pdf.p7m" non risulta consultabile.</p>											
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)						DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI					

14. **RTP STUDIO PACI SRL** - C. F./P.IVA 02617840414 Prot. n. 206 del 13/01/2020, PEC inviata il 13/01/2020 ore 12:26, come integrato con nota Prot. n. 501 del 28/01/2020

VERIFICA CONFORMITA' DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

DOCUMENTO		D	I	SI	NO						
1	Domanda di partecipazione (MODELLO 1)	X	X								
2	Dichiarazione sostitutiva (MODELLO 3)			X							
3	DGUE	X	X								
4	Sopralluogo obbligatorio			X							
5	Deleghe sopralluogo			X							
6	PASSOE			X							
7	Riduzione garanzia provvisoria (art. 93, o. 7, Codice)	UNI CEI ISO 9000 (-50%)	Tipo impresa (-50%)	Cert. EMAS (-30%)	UNI EN ISO 14001 (-20%)	Ecolabel UE (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (-15%)	Rating. OHSAS 18001 (-30%)	Riduzione %	SI	NO
		NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	50	X	
8	Garanzia provvisoria	Importo	Validità gg. 180	Rinunc. Art. 1944 cc	Rinunc. Art. 1957 cc	Operat. 15gg da richiesta	Impegno Polizza definit.	Delega sottoscrittore	Impegno al rinnovo gg. 180 su rich.	X	
		1.878,53	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
9	Documenti di identità dei sottoscrittori										X
10	Copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione del procuratore)										X

11	Organigramma o dich. Casellario ANAC per le società di professionisti e per le società di ingegneria			X
Note: Domanda di partecipazione (MODELLO 1) – nella tabella relativa alla composizione del RT non sono indicate le categorie e ID Opere relative a ciascuna prestazione eseguita al fine di effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come da dichiarazioni al punto 32. Relativamente all'ARCH. MAURIZIO SABATINO PIRROCCHI e al GEOL. ALBERTO ANTINORI non sono dichiarati i servizi espletati negli ultimi dieci anni al punto 32. DGUE – PIERI NINO & C. SNC: il documento è firmato digitalmente da Andreoli Luigi il quale, da dichiarazioni del concorrente, non risulta essere il legale rappresentante.				
Esito (Ammissibile, Da sospendere per integrazioni, Non ammissibile)		DA SOSPENDERE PER INTEGRAZIONI		


Alle ore 17:00 il Responsabile del procedimento di gara dispone la chiusura della seduta odierna e, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 14 del Disciplinare di gara.

Le operazioni di gara sono rinviate a data da destinarsi. Data che verrà comunque comunicata a mezzo PEC, nei termini previsti nel disciplinare di gara a tutti i concorrenti.


Il Responsabile del procedimento di gara provvede altresì alla raccolta della documentazione di gara che sarà conservata secondo le modalità indicate nel disciplinare.

Delle operazioni di seduta è redatto il presente verbale in numero 8 (otto) pagine totali che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal Responsabile del procedimento di gara, dai collaboratori componenti il Seggio di gara.

Responsabile del procedimento di gara - Dott.ssa Giuliana Srafini



Collaboratore testimone – Ing. Simona Galiè



Collaboratore testimone e segretario verbalizzante – Dott. Enrico Linardelli